

## INFORMACE O PŘÍSTUPNOSTI BUDOVY

**Název objektu:** Státní okresní archiv Semily

Adresa: Archivní 570, 513 01 Semily

Kontakt: telefon: +420 737 795 973, e-mail: sokasemily@soalitomerice.cz

Přístup do budovy (popis)	Vyhrazené parkovací stání (VPS): ANO v rámci parkování v areálu Přístup z VPS či od zastávky MHD: ANO (nádraží nedaleko) Vstup do budovy bezbariérový (rampa šikmá do kopce, vstupní dveře jednokřídlové těžké s otevíráním ven, zvonek přístupný)
Pohyb po budově – vertikální (mezi patry)	Schodiště: ANO Plošina: NE Výtah: ANO
Pohyb po budově – horizontální (v rámci jednoho patra)	Dveře: otvírají se ven, těžké, možná pomoc pracovníka archivu Zúžené průchody: NE Kontrastní značení ploch: ve vazbě na hendikepované NE, pouze případné bezpečnostní značení Navigační a orientační systém: <ul style="list-style-type: none"><li>• Akustický signál pro osoby se zrakovým postižením NE</li><li>• Orientační tabule ne přímo pro hendikepované, ale pro orientaci v budově NE</li><li>• Piktogramy NE</li></ul> Turnikety: NE Klientská zóna – Vstupní hala i badatelna jsou opárena pro ZTP, klient má pohodlný přístup k šatním skříním, obsluze badatelny i přímo k pracovnímu stolu, případně také dost prostoru na přisednutí z invalidního vozíku na židli. Je pro něho zabezpečen bezbariérový přístup do badatelny i po budově prostřednictvím výtahu (k otevírání dveří do depozitářů bude patrně nutná pomoc archiváře).
Bezbariérové WC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bezbariérové WC je volně přístupné v přízemní části budovy a v blízkosti badatelny. Navigace k němu není nutná, dveře jsou označeny jako bezb. WC. Prostor hygienického zázemí je dostatečný pro osoby s omezenou možností pohybu.</li><li>• Vybavení WC – madla, možnost uzamčení, otevírání dveří ven, ovládání osvětlení, speciální mísa, umyvadlo, vysoušeč rukou, zrcadlo, bez nouzového signalizačního systému</li></ul>
<b>Označení přístupnosti</b>	<b>Přístupné</b>